



Werkzeuge

1

Handwerkzeuge.....	12
Zerspanungstechnik.....	45
Reinigungswerkzeug.....	53
Elektrowerkzeug.....	55
Kälte und Klima.....	55

Werkzeuge

Handwerkzeuge

Schraubendreher

Kreuz- und Schlitzschraubendreher kurz



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	803027	Kreuzschlitz	PH1	25	81
1	803028	Kreuzschlitz	PH2	25	81
2	803018	Schlitz	1,0x5,5mm	25	81
2	803019	Schlitz	1,2x8,0mm	25	81

Kreuz- und Schlitzschraubendreher Standard



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801514	Kreuzschlitz	PH1	80	186
1	801515	Kreuzschlitz	PH2	100	213



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
2	801507	Schlitz	0,6x3,5mm	75	186
2	801508	Schlitz	0,8x4,5mm	90	201
2	801509	Schlitz	1,0x5,5mm	100	213
2	801510	Schlitz	1,2x6,5mm	125	238
2	801511	Schlitz	1,1x7,0mm	125	238
2	801512	Schlitz	1,2x8,0mm	150	268
2	801513	Schlitz	1,4x9,0mm	150	268

Kreuz- und Schlitzschraubendreher mit Stahlkappen



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801523	Kreuzschlitz	PH1	80	186
1	801524	Kreuzschlitz	PH2	100	213



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
2	801517	Schlitz	0,6x3,5mm	75	186
2	801518	Schlitz	0,8x4,5mm	90	201
2	801519	Schlitz	1,0x5,5mm	100	213
2	801520	Schlitz	1,2x6,5mm	125	238
2	801522	Schlitz	1,6x10,0mm	175	296
2	801521	Schlitz	1,2x8,0mm	150	271



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	803157	Kreuzschlitz	PH1	80	178
1	803158	Kreuzschlitz	PH2	100	205
1	803159	Kreuzschlitz	PH3	150	262




Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
2	803150	Schlitz	0,6x3,5mm	80	161
2	803151	Schlitz	0,8x4,5mm	90	188
2	803152	Schlitz	1,0x5,5mm	100	205
2	803153	Schlitz	1,2x7,0mm	125	230
2	803154	Schlitz	1,6x9,0mm	150	262
2	803155	Schlitz	1,6x10,0mm	175	287
2	803156	Schlitz	2,0x12,0mm	200	317

Kreuz- und Schlitzschraubendreher VDE



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801025	Kreuzschlitz	PH1	80	170
1	801026	Kreuzschlitz	PH2	100	199



2


Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
2	801020	Schlitz	0,4x2,5mm	75	145
2	801021	Schlitz	0,8x4,0mm	100	190
2	801022	Schlitz	1,0x5,5mm	125	224
2	801023	Schlitz	1,2x6,5mm	150	249
2	801024	Schlitz	1,2x8,0mm	175	274



1


Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	803017 ¹	Kreuzschlitz	PH1	80	191

¹mit dünner Spitze



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
2	803025	Kreuzschlitz	PH1	80	191
2	803041	Kreuzschlitz	PH1	100	218
2	803026	Kreuzschlitz	PH2	100	218



3

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
3	803020	Schlitz	0,4x2,5mm	75	179
3	803040	Schlitz	0,5x3,0mm	100	204
3	803029	Schlitz	0,6x3,5mm	100	204
3	803021	Schlitz	0,8x4,0mm	100	211
3	803022	Schlitz	1,0x5,5mm	125	243
3	803023	Schlitz	1,2x6,5mm	150	268
3	803024	Schlitz	1,6x8,0mm	175	299



4

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
4	803004 ¹	Schlitz	0,6x3,5mm	100	204
4	803005 ¹	Schlitz	0,8x4,0mm	100	211
4	803007 ¹	Schlitz	1,0x5,5mm	125	243
4	803016 ¹	Schlitz	1,2x6,5mm	150	268


¹mit dünner Spitze

Kreuz- und Schlitzschraubendreher mit Festhaltefunktion



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801272	Kreuzschlitz	PH1	125	236
1	801273	Kreuzschlitz	PH2	175	286



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
2	801270	Schlitz	0,5x3,0mm	100	211
2	801271	Schlitz	0,8x5,0mm	150	286


Kreuz- und Schlitzschraubendreher mit Holzgriff



1


Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801396	Schlitz	7	125	230

Phasenprüfer VDE



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801166	Schlitz	0,5x3,0	60	140
1	801167	Schlitz	0,6x3,5	107	200



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
2	801016	Schlitz	0,5x3,0	70	165

Innensechskant-Schraubendreher



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801379	3	75	179
2	801672	4	75	186
3	801673	5	75	186
4	801389	6	100	218
5	801392	8	100	218

Innensechskantschraubendreher mit Kugelkopf



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	803010	2,5	100	204
2	803011	3	100	204
3	803012	4	100	211
4	803013	5	100	211
5	803014	6	125	243
6	803015	8	150	268

Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf und Festhaltefeder



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801536	3	100	204
2	801537	4	100	211
3	801538	5	100	211
4	801539	6	125	243
5	801540	8	150	268

Torx-Schraubendreher



Pos.	GEV-Nr.	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801664	T8	60	164
2	801665	T9	60	171
3	801666	T10	80	191
4	801667	T15	80	191
5	801668	T20	100	218
6	801669	T25	100	218
7	801670	T30	115	233

Torx-Schraubendreher mit Bohrung



Pos.	GEV-Nr.	Größe	Klingenlänge (mm)	Grifflänge (mm)
1	803260	TX10	81	80
2	803261	TX15	80	98
3	803262	TX20	98	100
4	803263	TX25	100	105
5	803264	TX27	115	105
6	803265	TX30	115	105
7	803266	TX40	130	112



Pos.	GEV-Nr.	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801526	T8H	60	164
2	801527	T9H	60	171
3	801260	T10H	80	191
4	801261	T15H	80	191
5	801262	T20H	100	211
6	801263	T25H	100	211
7	801264	T27H	115	233
8	801265	T30H	115	233
9	801266	T40H	130	254

Torx-Schraubendreher mit Festhaltefeder



Pos.	GEV-Nr.	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801529	T10	80	191
2	801530	T15	80	191
3	801531	T20	100	218
4	801532	T25	100	218
5	801533	T30	115	233
6	801534	T40	130	254

Steckschlüssel-Schraubendreher



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)
1	803030	5	236	125
2	803031	5,5	236	125
3	803032	6	236	125
4	803033	7	243	125
5	803034	8	243	125
6	803035	9	243	125
7	803036	10	243	125
8	803037	11	249	125
9	803038	12	249	125
10	803039	13	249	125



1

Abb.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)
1	801436	6x6	213	125

Steckschlüssel-Schraubendreher mit flexiblem Schaft



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801374	5,5	150	261
2	801375	6	150	261
3	801376	7	150	268
4	801377	8	150	268

Schraubendreher-Sets



1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801506	6-teilig	3,5/4,5/5,5/7,0mm/PH1/PH2



2

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
2	801516 ¹	6-teilig	3,5/4,5/5,5/6,5mm/PH1/PH2

¹mit Stahlkappen

Passendes Teil nicht gefunden?



www.gev-online.de
www.gev-online.ch
www.gev.at

Noch mehr Ersatzteile
finden Sie im GEV-Webshop



3

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
3	803003	6-teilig	3/4/5,5/6,5mm/PH1-2



6

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
6	801528 ¹	6-teilig	T10/15/20/25/30/40

¹mit Festhaltefeder



4

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
4	803000	7-teilig	3/4/5,5/6,5mm/PH1-2/Spannungsprüfer



7

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
7	801671	6-teilig	T10H/15H/20H/25H/30H/40H



5

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
5	801525	7-teilig	T8/9/10/15/20/25/30



8

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
8	801535	5-teilig	5,5/7/8/10/13mm



1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	803200	6-teilig	3,0/4,0/5,5/6,5mm/PH1/PH2

4

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
4	801663	6-teilig	T10/15/20/25/30/40

2

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
2	803280 ¹	6-teilig	3,5/4,5/5,5/7,0mm/PH1/PH2

¹mit Stahlkappen

1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801792	6-teilig	3,0/4,0/5,5/6,5mm/PH1/PH2

3

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
3	803201	7-teilig	2,5/3,0/3,5/4,0/5,5mm/PH1/PH2

2

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
2	801000	7-teilig	3/5,5/6,5mm/PH0/PH1/PH2/Spannungsprüfer



3

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
3	801793	7-teilig	T10/15/20/25/27/30/40

Innensechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801675	2,5	100	126
2	801676	3	100	126
3	801677	4	150	176
4	801678	5	150	182
5	801679	6	150	182
6	801680	8	200	232

4

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
4	801794	8-teilig	TX8/10/15/20/25/27/30/40

Torx-Schraubendreher mit Quergriff

Pos.	GEV-Nr.	Größe	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801682	T10	100	126
2	801683	T15	100	126
3	801684	T20	100	132
4	801685	T25	150	185
5	801686	T30	150	182
6	801687	T40	150	182

5

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
5	801795	6-teilig	5/5,5/7/8/10/13mm

Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
1	801688	10	230	262
2	801689	11	230	262
3	801690	13	230	262

Schraubendreher-Sets mit Quergriff



1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801674	6-teilig	2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0mm

Innensechskant-Schraubendreher gewinkelt



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)
1	801553	1,5	46	9	801561	5,5	90
2	801554	2	51	10	801562	6	94
3	801555	2,5	57	11	801563	7	99
4	801556	3	64	12	801564	8	105
5	801557	3,5	70	13	801565	9	114
6	801558	4	72	14	801566	10	119
7	801559	4,5	80	15	801567	11	129
8	801560	5	83	16	801568	12	134



2

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
2	801681	6-teilig	T10/15/20/25/30/40

Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)
1	801569	1,5	91	7	801575	6	184
2	801570	2	101	8	801576	7	195
3	801571	2,5	113	9	801577	8	206
4	801572	3	128	10	801578	10	231
5	801573	4	142	11	801579	12	259
6	801574	5	163				

Kreuz- und Schlitzschraubendreher gewinkelt



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	L (mm)
1	801007	Kreuzschlitz	PH1/PH2	125



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	L (mm)
2	801008	Schlitz	1,0x5,5mm	125
2	801009	Schlitz	1,2x6,5mm	125

Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf und Festhaltefeder gewinkelt



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)
1	801581	3	128	4	801584	6	184
2	801582	4	142	5	801585	8	206
3	801583	5	163	6	801586	10	231

Torx-Winkelschraubendreher



Pos.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
1	801692	T9	51	5	801590	T25	67
2	801587	T10	54	6	801591	T27	72
3	801588	T15	57	7	801592	T30	79
4	801589	T20	62	8	801593	T40	86

Torx-Winkelschraubendreher mit Bohrung



Pos.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
1	801595	T8H	47	6	801600	T25H	67
2	801596	T9H	51	7	801601	T27H	72
3	801597	T10H	54	8	801602	T30H	79
4	801598	T15H	57	9	801603	T40H	86
5	801599	T20H	62				

Schraubendreher-Sets gewinkelt



Abb.	GEV-Nr.	Bauart	Inhalt	Größen
1	801003	kurz	6-teilig	T15/20/25/27/30/40
2	801691	kurz	8-teilig	T9/10/15/20/25/27/30/40



Abb.	GEV-Nr.	Bauart	Inhalt	Größen
3	801660	kurz	8-teilig	T9/10/15/20/25/27/30/40H
4	803002	kurz	9-teilig	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm



Abb.	GEV-Nr.	Bauart	Inhalt	Größen
5	801434 ¹	lang	9-teilig	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
6	801580 ²	lang	9-teilig	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm

¹mit Kugelkopf ²mit Kugelkopf und Haltefeder



Abb.	GEV-Nr.	Bauart	Inhalt	Größen
7	803281 ¹	lang	9-teilig	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
8	801432	lang	9-teilig	T8/10/15/20/25/27/30/40/50

¹mit Kugelkopf

Schraubendreher-Sets klappbar



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größen
1	801433	Sechskant	1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0mm
2	801429	Torx	T9/10/15/20/25/27/30/40

3 4

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größen
3	801605	Sechskant	2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0mm
4	801604 ¹	Sechskant	2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0mm

¹mit Kugelkopf und Haltefeder

5

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größen
5	801606	Torx mit Bohrung	T9/10/15/20/25/27/30/40H

Schraubendreher-Sets Kombiklingensysteme

1

Abb.	GEV-Nr.	für	Eigenschaft
1	801181	Kombiklingen 6mm sechskant	Klingenlänge einstellbar

Pos.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Klingenlänge (mm)
1	801546	Kreuzschlitz	PH1/PH2	150
2	801543	Schlitz	0,6x3,5/0,8x4,5mm	150
3	801544	Schlitz	0,8x4,0/1,0x6,0mm	150
4	801545	Schlitz	1,0x5,5/1,2x6,5mm	150
5	801550	Sechskant/Sechskantkugelkopf	4,0mm	150
6	801551	Sechskant/Sechskantkugelkopf	5,0mm	150
7	801552	Sechskant/Sechskantkugelkopf	6,0mm	150
8	801547	Torx	T10/T15	150
9	801548	Torx	T20/T25	150
10	801549	Torx	T30/T40	150

1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801541	11-teilig	4-6,5mm/PH,PZ1-2/T10-40/Inbus4-6mm

Schraubendreher-Sets mit Tasche

1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801542	8-teilig	5/5,5/6/7/8/10/13

2

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
2	801437 ¹	17-teilig	5,5/PH,PZ1-3/T10-30H/Inbus3-6/Steckschl.1/4"

¹mit Ratschenfunktion



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
3	801438	18-teilig	2,5-5,5/PH,PH-S,PZ,PZ-S1-2

Bits



Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
1	801642	1,5mm	25	3	801620	0,6x4,5mm	39
1	801643	2,0mm	25	3	801621	0,8x5,5mm	39
1	801644	2,5mm	25	3	801623	1,2x8,0mm	39
1	801645	3,0mm	25	4	801615	1,2x6,5mm	25
1	801646	4,0mm	25	4	801613	0,6x4,5mm	25
1	801647	5,0mm	25	4	801614	0,8x5,5mm	25
1	801648	6,0mm	25	4	801616	1,6x8,0mm	25
1	801649	8,0mm	25	5	801627	T8	25
2	801650 ¹	1,5mm	38	5	801628	T9	25
2	801651 ¹	4,0mm	38	5	801629	T10	25
2	801652 ¹	5,0mm	38	5	801630	T15	25
2	801653 ¹	6,0mm	38	5	801631	T20	25
3	801617	0,5x3,0mm	39	5	801632	T25	25
3	801618	0,6x3,5mm	39	5	801633	T27	25
3	801622	1,2x6,5mm	39	5	801634	T30	25
3	801619	0,5x4,0mm	39	5	801635	T40	25

¹mit Kugelkopf und Haltefeder




Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
6	801636 ¹	T10H	25	6	801640 ¹	T30H	25
6	801637 ¹	T15H	25	6	801641 ¹	T40H	25
6	801638 ¹	T20H	25	7	801624	PH1	25
6	801639 ¹	T25H	25	7	801625	PH2	25
				7	801626	PH3	25

¹mit Bohrung

Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
1	801807	6	33	2	801864	4,0mm	25
1	801808	10	33				

Bithalter

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Bauform	Eigenschaft
1	803001	1/4"	kurz	magnetisch

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Bauform	Eigenschaft
2	803054	1/4"	lang	magnetisch

Bitsätze mit Bithalter

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801609	11-teilig	5,5/6,5/PH1-3/PZ1-3
2	801612	9-teilig	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
3	801610	11-teilig	T7/8/9/10/15/20/25/30/40
4	801611	11-teilig	T7/8/9/10/15/20/25/27/30/40H



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
5	801058	31-teilig	4,5/5,5/6,5/PH1-3/PZ1-3/T10-40/




Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Inhalt Kreuzschlitz/	Größen
1	801447	Schlitz/Pozidriv/Torx/Innensechskant	31-teilig	
2	801446	Kreuzschlitz/Schlitz/Pozidriv/Torx/Innensechskant	32-teilig	

Bitsätze mit Bithalter und Griff



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801654	6-teilig	4,5-8/PH1-3



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
2	801766	6-teilig	4,0/5,5/6,5/PH1-3



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
3	801764	6-teilig	2,5/3,0/4,0/5,5/PH1/PH2



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
4	801765	12-teilig	5,5/PH2/PZ1-3/T15-30/Inbus3-5



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
5	801608	8-teilig	6,5/PH1-3/PZ2/T15-25



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
6	801767	9-teilig	5,5/PH1-2/PZ1-2/T15-25



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
7	801238 ¹	32-teilig	4,5/5,5/6,5/PH1-3/PZ1-3/T10-40/Inn.6-kant 4-6mm

¹für Standard-Bits



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
8	801237 ¹	27-teilig	T8-40H/TW1-4/TS6-10/SP4-10/TR5/64-10/64

¹für Sicherheits-Bits



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
1	801442	38-teilig	5,5/PH,PZ1-3/T10-40/TH10-30/Nüsse5,5-13+1/4"



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen
2	801439	26-teilig	5,5/PH1-3/PZ1-2/Inbus3-6/T10-30/Nüsse5,5-13



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Inhalt
1	801419	für Sicherheits- und Spezialschrauben	75-teilig

Schraubenschlüssel



Technische Daten:
Material Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801040	6/7	3	801042	10/11	5	801044	14/15
2	801041	8/9	4	801043	12/13	6	801046	16/17

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
7	801047	17/19	10	801049	21/23	13	801052	27/32
8	801048	18/19	11	801050	24/26	14	801053	30/32
9	801062	20/22	12	801051	24/27	15	801045	14/17



Technische Daten:
Material Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801380	6	7	801386	12	13	801394	22
2	801381	7	8	801387	13	14	801369	24
3	801382	8	9	801388	14	15	801359	27
4	801383	9	10	801284	15	16	801366	30
5	801384	10	11	801390	17	17	801357	32
6	801385	11	12	801391	19	18	801358	34



Technische Daten:
Ausführung offen
Material Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801085	8/10	3	801087	12/14	5	801089	17/19
2	801086	9/11	4	801088	13/15	6	801090	19/22



Technische Daten:
Ausführung gekröpft
Material Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801091	6/7	5	801094	12/13	9	801736	18/19
2	801092	8/9	6	801282	14/15	10	801283	20/22
3	801093	10/11	7	801096	16/17			
4	801373	10/13	8	801097	17/19			





PROXXON

8 PROXXON MicroSpeeder 8

Technische Daten:
Material Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Bauart mit Ratschenfunktion

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801367	8/9	3	801732	12/13	5	801734	17/19
2	801731	10/11	4	801733	14/15	6	801735	22/24




PROXXON

PROXXON MicroSpeeder

Technische Daten:
Ausführung gekröpft
Material Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Bauart mit Ratschenfunktion, umschaltbar

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801368	6/7	3	801727	10/11	5	801729	14/15
2	801726	8/9	4	801728	12/13	6	801730	17/19




PROXXON

19 PROXXON MicroSpeeder 19

Technische Daten:
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Bauart mit Ratschenfunktion, umschaltbar

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801695	8	6	801700	13	11	801705	18
2	801696	9	7	801701	14	12	801706	19
3	801697	10	8	801702	15	13	801707	21
4	801698	11	9	801703	16	14	801708	22
5	801699	12	10	801704	17	15	801709	24



PROXXON

19 PROXXON MicroSpeeder 19

Technische Daten:
Ausführung mit Gelenk
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Bauart mit Ratschenfunktion

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	801710	8	4	801714	11	7	801717	14
2	801712	9	5	801715	12	8	801718	15
3	801713	10	6	801716	13	9	801719	16

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
10	801720	17	12	801722	19	14	801724	22
11	801721	18	13	801723	21	15	801725	24

Schraubenschlüssels-Sätze




PROXXON

PROXXON

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Größen (mm)
1	801004	Doppelmaulschlüssel-Satz	8-teilig	6-22
2	801005	Ring-Maulschlüssel-Satz	12-teilig	6-19



PROXXON

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Größen (mm)
1	801694	Doppelringschlüssel-Satz	8-teilig	6-22



Maul-Ratschenschlüssel-Sätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen (mm)	Ausführung
1	801755	7-teilig	10-19	-



2

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen (mm)	Ausführung
2	801756	7-teilig	10-19	umschaltbar



3

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen (mm)	Ausführung
3	801754	7-teilig	10-19	mit Gelenk



1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen (mm)	Ausführung
1	801435	7-teilig	8/10/13/16/17/18/19	mit Gelenk



2

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen (mm)	Ausführung
2	801428	7-teilig	8/10/13/16/17/18/19	umschaltbar

Doppelring-Ratschenschlüssel-Sätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Größen (mm)
1	801427	6-teilig	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19

Rollgabelschlüssel



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Spannweite (mm)	L (mm)	Norm
1	801878	3-teilig	0-20/0-25/0-30	150/200/250	-



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Spannweite (mm)	L (mm)	Norm
2	801275	mit Skalierung	max. 24,5	200	DIN 3117
2	801276	mit Skalierung	max. 29	250	DIN 3117
2	801277	mit Skalierung	max. 34	300	DIN 3117

Klauenschlüssel



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Material	L (mm)	ø (mm)
1	801399	19	Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt	200	12,5



Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801192	Drehstift für Steckschlüssel ø 12mm L 250mm Stahl verchromt

Standhahnmutterschlüssel



1

Abb.	GEV-Nr.	Spannbereich (mm)	L (mm)	Ausführung
1	801310	11	275	Rechts- und Linksgang

Sonstige



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801662	Einstellschlüssel für Rutschkupplung L 270mm

Steckschlüssel

Steckschlüssel-Einsätze



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe
1	801289	1/4"	3,0mm	2	801124	1/2"	12mm
1	801292	1/4"	4,0mm	2	801125	1/2"	13mm
1	801298	1/4"	5,0mm	2	801126	1/2"	14mm
1	801299	1/4"	6,0mm	2	801127	1/2"	15mm
1	801303	1/4"	8,0mm	2	801128	1/2"	16mm
2	801109	1/4"	4mm	2	801129	1/2"	17mm
2	801110	1/4"	4,5mm	2	801130	1/2"	18mm
2	801111	1/4"	5mm	2	801131	1/2"	19mm
2	801112	1/4"	5,5mm	2	801132	1/2"	20mm
2	801113	1/4"	6mm	2	801133	1/2"	21mm
2	801114	1/4"	7mm	2	801134	1/2"	22mm
2	801115	1/4"	8mm	2	801135	1/2"	23mm
2	801116	1/4"	9mm	2	801136	1/2"	24mm
2	801117	1/4"	10mm	2	801137	1/2"	27mm
2	801118	1/4"	11mm	2	801138	1/2"	30mm
2	801119	1/4"	12mm	2	801139	1/2"	32mm
2	801120	1/4"	13mm	3	801313	1/4"	5,5mm
2	801121	1/4"	14mm	3	801312	1/4"	4,0mm
2	801122	1/2"	10mm	3	801314	1/4"	7,0mm
2	801123	1/2"	11mm	3	801320	1/4"	8,0mm



4

5

6

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe
4	801304	1/4"	TX8	4	801311	1/4"	TX30
4	801305	1/4"	TX10	5	801321	1/4"	PH1
4	801306	1/4"	TX15	5	801322	1/4"	PH2
4	801307	1/4"	TX20	6	801323	1/4"	PZ1
4	801308	1/4"	TX25	6	801324	1/4"	PZ2
4	801309	1/4"	TX27				

Knarren



Abb.	GEV-Nr.	Größe	Ausführung	L (mm)	Lieferumfang
1	803301	1/4"	umschaltbar	150	-
1	803300	1/4"	umschaltbar	150	mit 2 Einsätzen 10/13mm



Abb.	GEV-Nr.	Größe	Ausführung	L (mm)	Material
1	801269	1/4"	umschaltbar	175	Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
1	801274	1/2"	umschaltbar	280	Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



Abb.	GEV-Nr.	Größe	Ausführung	L (mm)	Material
2	801267	1/4"	umschaltbar	185	Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
2	801268	1/2"	umschaltbar	280	Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



Abb.	GEV-Nr.	Größe	Ausführung	L (mm)	Material
1	801758	1/4"	umschaltbar	148	Chrom-Vanadium-Stahl
1	801759	1/2"	umschaltbar	255	Chrom-Vanadium-Stahl



Abb.	GEV-Nr.	Größe	Ausführung	L (mm)	Material
2	801757	1/4"	mit Gelenk	115	Chrom-Vanadium-Stahl



Abb.	GEV-Nr.	Größe	Ausführung	L (mm)
1	801776	1/4"	ausziehbar	150-200

Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Größe	L (mm)
1	801108	Adapter	1/4"	25
2	801103	Kardangelenke	1/4"	38
2	801146	Kardangelenke	1/2"	73
3	801106	Verlängerung	1/4"	50
3	801104	Verlängerung	1/4"	105
3	801107	Verlängerung	1/4"	150
3	801148	Verlängerung	1/2"	64
3	801149	Verlängerung	1/2"	125
3	801150	Verlängerung	1/2"	250



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Größe	L (mm)
4	801105	Quergriff	1/4"	115
4	801147	Quergriff	1/2"	250
5	801102	Steckgriff	1/4"	140

Steckschlüssel-Sätze



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801177	<p>PROXXON - Feinmechaniker-Satz mit 1/4"-Ratsche, 36-teilig In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steckschlüsseleinsätze 4,0 - 13,0mm - Schlitzschraubeneinsätze 4,0 + 5,5mm - Kreuzschlitzschraubeneinsätze PH1 + PH2 - Torx-Schraubeneinsätze TTX20, TTX25, TTX27, TTX30 - Innensechskantschraubeneinsätze HX3 - HX6 - Innensechskantschlüssel gewinkelt 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0mm - 1x Gelenk, 2x Verlängerung, 1x Griff <p>- Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck</p>



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801278	<p>PROXXON - Komplettsatz mit 1/4"- und 1/2"-Ratsche, 56-teilig In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steckschlüsseleinsätze 4,0 - 32,0mm - Zündkerzeneinsätze 16,0 + 21,0mm - Schlitzschraubeneinsätze 4,0 + 5,5mm - Kreuzschlitzschraubeneinsätze PH1 + PH2 - Torx-Schraubeneinsätze TTX20, TTX25, TTX27, TTX30 - Innensechskantschraubeneinsätze 3,0 - 6,0mm - Innensechskantschlüssel gewinkelt 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0mm - 1x Gelenk 1/4", 2x Verlängerung 1/4", 1x Griff 1/4" - 1x Gelenk 1/2", 2x Verlängerung 1/2" <p>- Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck</p>



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	801259	<p>PROXXON - Komplettsatz mit Knüppelratsche 1/4" und 1/2", 65-teilig Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steckschlüsseleinsätze 4 - 34mm - Zündkerzeneinsätze 16 + 21mm - Schlitzschraubeneinsätze 4,0 + 5,5 + 7,0mm - Kreuzschlitzschraubeneinsätze PH1 + PH2 - Kreuzschlitzschraubeneinsätze PZ1 + PZ2 - Innentorxeinsätze TTX8 - TTX30 - Innensechskantschraubeneinsätze HX3 - HX6 - Innensechskantschlüssel gewinkelt 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0mm - 1x Gelenk 1/4", 2x Verlängerung 1/4", 1x Griff 1/4" - 1x Gelenk 1/2", 2x Verlängerung 1/2" <p>- Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck</p>



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	801239	<p>PROXXON - Feinmechaniker-Satz mit 1/4"-Knüppelratsche, 50-teilig Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steckschlüsseleinsätze 4,0 - 13,0 mm - Tiefbetteinsätze 6,0 - 10,0mm - Schlitzschraubeneinsätze 4,0 + 5,5 + 7,0mm - Kreuzschlitzschraubeneinsätze PH1 + PH2 - Kreuzschlitzschraubeneinsätze PZ1 + PZ2 - Innentorxeinsätze TX8 - TX30 - Aussentorxeinsätze E4 - E10 - Innensechskantschraubeneinsätze HX3 - HX6 - Innensechskantschlüssel gewinkelt 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0mm - 1x Gelenk, 2x Verlängerung, 1x Griff <p>- Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck</p>



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801489	<p>HONITON - Steckschlüssel-Satz mit 1/4"-Ratsche, 31-teilig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steckschlüsseleinsätze 4 - 14mm - Schlitzschraubeneinsätze 4,0 + 5,5mm - Kreuzschlitzschraubeneinsätze PH1 + PH2 - Torx-Schraubeneinsätze TX20, TX25, TX27, TX30 - Innensechskantschraubeneinsätze HX3 - HX6 - 1x Gelenk, 2x Verlängerung, 1x Griff, 1x T-Stück - 1x Ratsche umschaltbar

HNTN



2

Abb. GEV-Nr. Beschreibung

- HONITON - Steckschlüssel-Satz mit 1/4"- und 1/2"-Ratsche, 67-teilig
- Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4 - 14mm
 - Steckschlüsseleinsätze 1/2": 10 - 32mm
 - Zündkerzeneinsätze 1/2": 16 + 21mm
 - Schlitzschraubenbits: 4 + 5,5 + 7mm
 - Kreuzschlitzschraubenbits: PH1 + PH2 + PH3
 - Kreuzschlitzschraubenbits: PZ1 + PZ2 + PZ3
 - Torx-Schraubenbits: T8, T10, T15, T25, T27, T30, T40
 - Innensechskantschraubeneinsätze 3 - 6mm
 - Innensechskantschlüssel gewinkelt: 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4mm
 - 1x Verlängerung 1/4", 1x Griff 1/4"
 - 1x Gelenk 1/2", 1x Verlängerung 1/2", 1x T-Stück 1/2"
 - 1x Ratsche 1/4" umschaltbar
 - 1x Ratsche 1/2" umschaltbar

2 801488

Rohrsteckschlüssel



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größen
1	801459	8-teilig	6x7 - 20x22mm



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)	ø (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	L (mm)	ø (mm)
1	801187	17x19	160	12,5	3	801189	20x22	170	12,5
2	801188	18x21	160	12,5					



Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801192	Drehstift für Steckschlüssel ø 12mm L 250mm Stahl verchromt

Zangen

Kombizangen



1

Abb. GEV-Nr. Beschreibung

1 801075 Kombizange L 180mm Prüfung VDE



2

Abb. GEV-Nr. Beschreibung

2 803075 Kombizange L 180mm DIN ISO 5746 Prüfung VDE und GS-geprüft

Telefonzangen



1

Abb. GEV-Nr. Beschreibung

1 801077 Telefonzange gerade L 200mm Prüfung VDE



2

Abb. GEV-Nr. Beschreibung

2 803077 Telefonzange gerade L 200mm Norm DIN ISO 5745 Prüfung VDE und GS-geprüft



3

Abb. GEV-Nr. Beschreibung

3 801078 Telefonzange gebogen 45° L 200mm Prüfung VDE

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	803078	Telefonzange gebogen 40° L 200mm Norm DIN ISO 5745 Prüfung VDE und GS-geprüft

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	803076	Seitenschneider L 180mm Norm DIN ISO 5749 Prüfung VDE und GS-geprüft

Seitenschneider

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801076	Seitenschneider L 180mm Prüfung VDE

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801082	Seitenschneider L 200mm

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	803082	Seitenschneider L 160mm Norm DIN ISO 5749 Prüfung VDE und GS-geprüft

Abisolierzangen

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801080	Abisolierzange bis 10mm ² L 160mm Prüfung VDE

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	803080	Abisolierzange bis 10mm ² L 160mm Norm DIN ISO 5744 Prüfung VDE und GS-geprüft

Sicherungsringzangen

Pos.	GEV-Nr.	für Außensicherungsringe (mm)	L (mm)	Norm
1	801503	3-10	140	DIN ISO 5254 A
2	801504	10-25	140	DIN ISO 5254 A
3	801505	19-60	180	DIN ISO 5254 A



Pos.	GEV-Nr.	für Innensicherungsringe ø (mm)	L (mm)	Norm
1	801500	8-13	140	DIN ISO 5256 C
2	801501	12-25	140	DIN ISO 5256 C
3	801502	19-60	180	DIN ISO 5256 C



Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	L (mm)
1	801349	5-teilig	150

Armaturenzangen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800272	Armaturenzange 90°

Eckrohrzangen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801079	Eckrohrzange S-Maul Größe 1½" L 416mm

Siphonzangen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800271	Siphonzange Größe 10" L 250mm

Wasserpumpenzangen



Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
1	801819	1¼"	255



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Ausführung	Größe	L (mm)
1	801071	Basic	Griff mit Kunststoffüberzug	1¼"	250



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Ausführung	Größe	L (mm)
2	801084	Basic	mit Druckknopfeinstellung	1¼"	250



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Ausführung	Größe	L (mm)
3	801693	Classic	Griff mit Kunststoffüberzug	2½"	300



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Ausführung	Größe	L (mm)
4	801083	Professional	ergonomisch geformter Griff	1¼"	250



ROTHENBERGER

1

Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
1	800264	1"	180	1	800266	1 1/2"	300
1	800265	1 1/4"	250				

Crimpzangen

1

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
1	800095	Aderendhülsen	0,5-16

Zangenschlüssel

KNIPEX

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801064	Zangenschlüssel SW max. 42mm Griff mit Kunststoffüberzug Knipex L 250mm

2

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
2	800094	Aderendhülsen	0,5-2,5

Schlauchklemmzangen

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801400	Schlauchklemmzange für Clic-Schlauchschellen

1

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
1	800093	Kabelschuhe isoliert	0,5-6

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801748	Schlauchklemmzange für Ohrklemmen

2

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
2	800092	Kabelschuhe isoliert/unisoliert	0,5-6

Gripzangen

Wiha Made in Germany

Pos.	GEV-Nr.	L (mm)	Ausführung
1	801070	180	mit Drahtschneider
2	801069	250	mit Drahtschneider

1

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
1	800052	Aderendhülsen	0.25-6



2

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
2	800090	Kabelschuhe unisoliert	0,5-6

mit auswechselbaren Backen

Crimpzangenkits



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800203	Crimpzangenkit Ergonomic 5-teilig



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	800202	Crimpzangenkit Profi 5-teilig



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	800201	Crimpzangenkit Standard 6-teilig

Crimpzangen Standard



1

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
1	800096	Aderendhülsen	0,5-6	Standard



2

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
2	800204	Kabelschuhe gewinkelt unisoliert	0,5-2,5	Standard



3

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
3	800089	Kabelschuhe isoliert	0,5-6	Standard



4

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
4	800088	Kabelschuhe mit Krallen unisoliert	0,5-6	Standard



5

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
5	800205	Kabelschuhe unisoliert	1,5-10	Standard



Crimpzangen Ergonomic



Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
1	800206	Kabelschuhe isoliert	0,5-6	Ergonomic



Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
2	800207	Kabelschuhe mit Krallen unisoliert	0,5-6	Ergonomic

Crimpzangen Profi



Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
1	800211	Kabelschuhe isoliert	0,25-2,5	Profi



Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
2	800223	Kabelschuhe isoliert/Aderendhülsen	1,5-2,5/0,1-2,5	Profi



Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)	Typ
3	800212	Kabelschuhe mit Krallen unisoliert	0,5-2,5	Profi

Ersatz- und Austauschbacken für Crimpzange Profi




Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
1	800222	Aderendhülsen	0,25-6
2	800229	Kabelschuhe gewinkelt unisoliert	0,5-2,5
3	800221	Kabelschuhe isoliert	0,25-2,5



Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
4	800224	Kabelschuhe isoliert/Aderendhülsen	1,5-2,5/0,1-2,5
5	800220	Kabelschuhe mit Krallen unisoliert	0,5-2,5
6	800228	Kabelschuhe unisoliert	0,5-6

für Crimpzangen Ergonomic/Standard




Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
1	800215	Aderendhülsen	0,5-6
2	800219	Kabelschuhe gewinkelt unisoliert	1-2,5
3	800217	Kabelschuhe isoliert	0,5-6



Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Pressbereich (mm ²)
4	800216	Kabelschuhe mit Krallen unisoliert	0,5-6
5	800218	Kabelschuhe unisoliert	1-10

Nietzangen

Blindnietzangen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801073	Nietzange Profi Größe 2,4 - 4,8mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801492	Nietzange Profi Größe 2,4 - 4,8mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	801072	Nietzange Standard Größe 2,4 - 4,8mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	801491	Nietzange Standard Größe 2,4 - 4,8mm

Nietmutternzangen



Abb.	GEV-Nr.	für	Ausführung
1	801493	M3/M4/M5/M6	inkl. Koffer und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	für	Ausführung
2	801074	M3/M4/M5/M6/M8	inkl. Koffer und Zubehör

Blechscheren



Abb.	GEV-Nr.	Material	Ausführung	L (mm)
1	801473	Chrom-Vanadium-Stahl	links	260
1	801460	Chrom-Vanadium-Stahl	rechts	260

Kabelscheren



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801818	Kabelschere isoliert Schnittlänge 42mm L 138mm

Messer und Schaber

Sicherheits-Universalmesser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801737	Sicherheits-Universalmesser mit Automatikklinge
2	801738	Trapezklinge VPE 10 Stück

Kabelmesser



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801199	Kabelmesser gerade Klinge L 170mm 82g



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801061	Kabelmesser Hakenklinge L 170mm 87g



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	801060	Kabelmesser Holzgriff/2-teilig L 160mm 80g



4


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	801063	Kabelmesser mit Kunststoffgriff L 195mm 76g

Schaber- und Messersätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt
1	801751	27-teilig



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Größe (mm)	VPE (Stück)
1	801752	Schaber Klinge	0,6x12	5
1	801753	Schaber Klinge	0,6x16	5
1	801761	Schaber Klinge	0,6x20	5
2	801760	Trapez Klinge	0,6x12	5
3	801762	Schaber Klinge	0,6x16 (53°)	5

Messerschärfer



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801450	Messerschärfer

Hämmer

Kunststoffhämmer



Pos.	GEV-Nr.	Gewicht (g)	Ausführung	L (mm)
1	801143	193	auswechselbare Köpfe (22mm)	250
2	801144	374	auswechselbare Köpfe (32mm)	280

Schlosserhämmer



Pos.	GEV-Nr.	Gewicht (g)	Ausführung	L (mm)	Norm
1	801140	200	Eschestiel	280	DIN 1041
2	801141	300	Eschestiel	300	DIN 1041
3	801142	400	Eschestiel	310	DIN 1041

Körner



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801208	Körnerspitze L 45mm Schaft ø 4mm

2 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801397	Körner gehärtet L 90mm Schaft ø 8mm


3 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	801206	Körner L 120mm Schaft ø 10mm

4 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	801207	Körner selbstschlagend L 120mm Schaft ø 10mm

Splintentreiber



Pos.	GEV-Nr.	Spitzen ø (mm)	Spitzenlänge (mm)	Schaft ø (mm)
1	801360	3	40	10
2	801361	4	50	10
3	801362	5	50	10
4	801363	6	50	10
5	801364	7	50	10
6	801365	8	50	12

Splintentreiber-Sätze

1  2  3 

Abb.	GEV-Nr.	Inhalt	Spitzen ø (mm)	Ausführung
1	801209	6-teilig	3/4/5/6/7/8	in Metallkassette
2	801778	6-teilig	3/4/5/6/7/8	mit Kunststoffhalter
3	801448	8-teilig	3/4/5/6/8	inkl. Körner/Flach- und Kreuzmeißel

Meißel

1 

Abb.	GEV-Nr.	Material	L (mm)	Schneidenbreite (mm)
1	801205	Chrom-Vanadium-Stahl	125	15

Zirkel / Reißnadeln

1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801472	Bogenzirkel Stahl L 150mm fein poliert

2 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801468	Reißnadel Stahl L 250mm Spitzen auswechselbar

Handpresspistolen

1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801799	Handpresspistole für 2-Komponentenkartuschen

2 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801771	Handpresspistole für Fettkartuschen 220mm (400ccm) mit Düsenrohr und Mundstück L 300mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	890027	Handpresspistole für Standardkartuschen L 350mm ø 52mm H30



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	890028	Handpresspistole für Standardkartuschen L 375mm ø 51mm

Fugenwerkzeug



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801749	Silikon-Fugentferner



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801750	Silikon-Fugentfernersatz 8-teilig inkl. Fugenglätter R3/6/10/13/17

Rohrwerkzeuge

MASTERCOOL

Bördelsets



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800416	Bördel- und Aufweitungsset 2 Bördelblöcke für 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4" Aufweiterungsadapter für 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Bördelgeräte



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	für Rohr ø
1	800411	mit Exzenter	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
1	800412	mit Exzenter	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	für Rohr ø
2	800415	mit Schiebrücke	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"



3

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	für Rohr ø
3	800413	zum überstreifen	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"
3	800414	zum überstreifen	4, 6, 8, 10, 12, 15, 16mm

Rohrbiegegeräte



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800421	Rohrbiegegerät für Rohr ø 6-8-10mm exakt bis 180°

Rohrerweiter



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800339	Hydraulisches Aufweitungsset 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 22mm, 28mm

Rohrschneider



1 **2**

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
1	800400	Reibungsfreundlicher	3 bis 28mm
2	800401	Reibungsfreundlicher	6 bis 38mm



3 **4**

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
3	800402	Kupfer hart/weich, Aluminium, Messing, Stahl	3 bis 16mm
3	800403	Kupfer hart/weich, Aluminium, Messing, Stahl	4 bis 28mm
4	800404	Kupfer hart/weich, Aluminium, Messing, Stahl	4 bis 28mm
4	800405	Kupfer hart/weich, Aluminium, Messing, Stahl	6 bis 40mm



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	800338	Hydraulisches Aufweitungsset 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" und 1 1/8"



5

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
5	800410	für Kapillarrohr	



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800406	Ersatzschneidrad passend für 800400
1	800407	Ersatzschneidrad passend für 800401
1	800408	Ersatzschneidrad passend für 800402
1	800409	Ersatzschneidrad passend für 800403+800404+800405

ROTHENBERGER

Rohrbiegegeräte



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800260	Rohrbiegegerät für Rohr ϕ 6-8-10mm exakt bis 180°



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	800268	Rohrbiegefeder für Kupferrohre für Rohr ϕ 10mm L 250mm
2	800269	Rohrbiegefeder für Kupferrohre für Rohr ϕ 12mm L 300mm
2	800270	Rohrbiegefeder für Kupferrohre für Rohr ϕ 15mm L 300mm

Rohrschneider



1

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ϕ
1	800261	für Kupfer und Aluminium	3-28mm 1/8"-1 1/8"



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800262	Ersatzschneidrad ϕ 16mm passend für 800261

IMPORT

Bördelsets



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801193	Schneide- und Bördelset für 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm und 16mm
1	801183	Schneide- und Bördelset für 3/16",1/4",5/16",3/8",7/16",1/2" und 5/8"



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801886	Schneide- und Bördelset exzentrisch für 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,16mm und 19mm
2	801887	Schneide- und Bördelset exzentrisch für 3/16",1/4",5/16",3/8",1/2" und 3/4"



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	801888	Schneide- und Bördelset exzentrisch für 6mm,8mm,10mm,12mm,16mm,19mm, 1/4",5/16",3/8",1/2" und 3/4"
3	801889	Schneide- und Bördelset exzentrisch für 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,16mm,19mm, 3/16",1/4",5/16",3/8",1/2" und 3/4"



5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
5	801883	Rohrbördel- und Aufweitungsset für 10mm,12mm,16mm,19mm,22mm,25mm und 28mm
5	801882	Bördel- und Aufweitungsset für 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1" und 1 1/8"



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	801194	Aufweit- und Bördelset für 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm und 22mm
4	801184	Aufweitungs- und Bördelset für 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",5/8" und 3/4"



6

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
6	801885	Hydraulisches Bördel- und Aufweitungsset für 10mm,12mm,16mm,19mm,22mm,25mm und 28mm
6	801884	Hydraulisches Bördel- und Aufweitungsset für 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1" und 1 1/8"

Bördelgeräte



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801881	Bördelgerät für Rohr ø 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801204	Rohrhalter bördeln und weiten Größen 6/8/10/12/14/16mm



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	801214	Rohrhalter bördeln und weiten für Rohr ø 4/6/8/10/12/14/16/18/22mm

Aufweitdorn



1

Abb.	GEV-Nr.	für Rohr ø
1	801891	1/2", 5/8", 7/8"
1	801892	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Rohrbiegegeräte



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801890	Rohrbiegegerät bis 90° mit Umkehrfunktion für Rohr ø 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801859	Rohrbiegegerät für Rohr ø 6mm
2	801860	Rohrbiegegerät für Rohr ø 8mm
2	801866	Rohrbiegegerät für Rohr ø 10mm
2	801823	Rohrbiegegerät für Rohr ø 1/4"
2	801824	Rohrbiegegerät für Rohr ø 3/8"
2	801858	Rohrbiegegerät für Rohr ø 1/2"

Rohrschneider



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
1	801065	für Kupferrohre	3-16mm 1/8"-5/8"
2	801067	für Kupferrohre	3-28mm 1/8"-1 1/8"



3

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
3	801900	für Kapillarrohr	bis 0,156"



4

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
4	801796	für Kunststoff	max. 28mm



5

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
5	801820	für PVC	max. 34mm



6

Abb.	GEV-Nr.	Anwendung	Rohr ø
6	801822	für Kunststoff	6-35mm



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801066	Ersatzschneidrad ø 20mm passend für 801065
1	801068	Ersatzschneidrad passend für 801067

Abzieher



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801774	Abziehersatz 2- oder 3-armig verwendbar für Innen- oder Außenkerben Aufnahme ø 30-135mm



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801773	Abzieher 2- oder 3-armig verwendbar für Innen- oder Außenkerben Aufnahme ø 76-102mm



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	801338	Abzieher für Lüfterrad Aufnahme ø 18-22mm SW 17
3	801339	Abzieher für Lüfterrad Aufnahme ø 28-33mm SW 24
3	801445	Abzieher für Lüfterrad Aufnahme ø 33-40mm SW 24



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	801197	Abzieher für Lüfterrad Aufnahme ø 27-33mm Gewinde M16x1,5 SW 17

Lamellenkämme



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801897	Lamellenkamm



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801894	Lamellenkamm Größen 8"/9"/10"/12"/14"/15"



Spiegel



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801777	Spiegel flexibel ø 55mm L 500mm



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801895	Spiegel Teleskop ø 32mm L 500mm
2	801896	Spiegel Teleskop ø 50mm L 410mm

Zerspanungstechnik

Bohrer

Bohrersätze

HSS-TiN Bohrsätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801985	HSS-TiN Bohrsatz - 170-teilig je 10x ø1,0mm - ø8,0mm je 5x ø8,5mm - ø10,0mm

HSS Co 8 Bohrsätze für Edelstahl



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Material	Inhalt	ø (mm)
1	801814	HSS Co 8	19-teilig	1-10
2	801815	HSS Co 8	25-teilig	1-13

Hartmetall-Steinbohrer-Sätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Material	Inhalt	ø (mm)
1	801213	Hartmetall	7-teilig	4-12

SDS Plus Bohrsätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Material	Inhalt	ø (mm)
1	801964	Hartmetall	7-teilig	5-12

HSS Co 5 Bohrsätze für Edelstahl



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Material	Inhalt	ø (mm)
1	801212	HSS Co 5	19-teilig	1-10
2	801480	HSS Co 5	25-teilig	1-13

HSS Doppelbohrer



Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)
1	801972	2	38	7	801978	4,2	55
2	801973	2,5	43	8	801979	4,5	58
3	801974	3	46	9	801980	5	62
4	801975	3,2	49	10	801981	5,2	62
5	801976	3,5	52	11	801982	5,5	66
6	801977	4	55	12	801983	6	66

HSS Co 5 Bohrer für Edelstahl



Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)
1	801240	1	34	15	801252	7	109
2	801241	1,5	40	16	801253	7,5	109
3	801242	2	49	17	801254	8	117
4	801243	2,5	57	18	801255	8,5	117
5	801244	3	61	19	801256	9	125
6	801417	3,2	65	20	801257	9,5	125
7	801245	3,5	70	21	801258	10	133
8	801246	4	75	22	801941	10,5	133
9	801247	4,5	80	23	801942	11	142
10	801916	4,8	83	24	801943	11,5	142
11	801248	5	86	25	801944	12	151
12	801249	5,5	93	26	801945	12,5	151
13	801250	6	93	27	801946	13	151
14	801251	6,5	101				

HSS Co 8 Bohrer für Edelstahl



Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)
1	801915	1	34	15	801928	7	109
2	801917	1,5	40	16	801929	7,5	109
3	801918	2	49	17	801930	8	117
4	801919	2,5	57	18	801931	8,5	117
5	801920	3	61	19	801932	9	125
6	801913	3,2	67	20	801933	9,5	125
7	801921	3,5	70	21	801934	10	133
8	801922	4	75	22	801935	10,5	133
9	801923	4,5	80	23	801936	11	142
10	801914	4,8	83	24	801937	11,5	142
11	801924	5	86	25	801938	12	151
12	801925	5,5	93	26	801939	12,5	151
13	801926	6	93	27	801940	13	151
14	801927	6,5	101				

Hartmetall-Steinbohrer



Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)
1	801401	4	75	6	801406	8	120
2	801402	5	85	7	801407	8	250
3	801403	6	100	8	801408	9	120
4	801404	6	150	9	801409	10	120
5	801405	7	100	10	801410	12	150

SDS Plus Steinbohrer



Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	L (mm)
1	801965	5	110	5	801969	8	160
2	801966	6	110	6	801970	10	160
3	801967	6	160	7	801971	12	160
4	801968	8	110				

Schälbohrer



Technische Daten:
Material HSS Co5-TiN

Pos.	GEV-Nr.	Bohrbereich (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Bohrbereich (mm)
1	801161	3-14	3	801163	16-30,5
2	801162	5-20	4	801164	24-40



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801160	Schälbohrersatz HSS Co5-TiN 3-teilig Bohrbereich 3-14 / 5-20 / 16-30,5mm

Stufenbohrer



Technische Daten:
Material HSS Co5-TiN

Pos.	GEV-Nr.	Bohrbereich (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Bohrbereich (mm)
1	801810	4-12	3	801813	6-30
2	801812	6-20			



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801989	Stufenbohrersatz HSS Co5-TiN 3-teilig Bohrbereich 4-12 / 6-20 / 6-30mm

Senker



Technische Daten:
Material HSS-TiN
Bauart 90°

Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	Kopf ø (mm)	L (mm)	Schaft ø (mm)
1	801839	Kegelsenker	6,3	45	5
2	801960	Kegelsenker	8,3	49	6
3	801840	Kegelsenker	10,4	50	6
4	801961	Kegelsenker	12,4	55	8
5	801841	Kegelsenker	16,5	60	10
6	801842	Kegelsenker	20,5	63	10



Technische Daten:
Material HSS-TiN
Bauart 90°

Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	Kopf ø (mm)	L (mm)	Schaft ø (mm)
1	801836	Querlochsensker	10	45	6
2	801837	Querlochsensker	14	48	8
3	801838	Querlochsensker	21	65	10



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801959	Kegelsenkersatz HSS-TiN 90° 6-teilig
2	801990	Querlochsensersatz HSS-TiN 90° 4-teilig

Entgrater



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	für Rohr ø	für Rohr ø (mm)
1	801893	für Innen- oder Außenkerben	3/16" bis 1/2"	5 bis 38



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	für Rohr ø	für Rohr ø (mm)
2	801411	mit S-Klingen ø3,2mm	-	-

Reibahlen

Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)
1	800053	0,3	9	800061	1,1	17	800069	1,9
2	800054	0,4	10	800062	1,2	18	800070	2
3	800055	0,5	11	800063	1,3	19	800071	2,25
4	800056	0,6	12	800064	1,4	20	800072	2,5
5	800057	0,7	13	800065	1,5	21	800073	2,75
6	800058	0,8	14	800066	1,6	22	800074	3
7	800059	0,9	15	800067	1,7			
8	800060	1	16	800068	1,8			

Reibahlenhalter



1

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	ø (mm)
1	800051	75	6

Reibahlen-Sätze



1


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800001	Reibahlensatz mit Kunststoffhalter 6-teilig 0,6mm / 0,8mm / 1,0mm / 1,3mm / 1,6mm / 2,0mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	800050	Reibahlsatz mit Halter 12-teilig 0,5mm / 0,6mm / 0,7mm / 0,8mm / 0,9mm / 1,0mm 1,1mm / 1,2mm / 1,4mm / 1,6mm / 1,8mm / 2,0mm

Gewindeschneidwerkzeug

Handgewindebohrer



Pos.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe	L (mm)
1	801800	M3	40	5	801804	M8	56
2	801801	M4	45	6	801805	M10	70
3	801802	M5	50	7	801806	M12	75
4	801803	M6	50				

Werkzeughalter



Pos.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe	L (mm)
1	801783	Knarre	M3 - M10	85
2	801779	Knarre	M5-M12	100

Handgewindebohrer-Sätze



Abb.	GEV-Nr.	Material	Inhalt	Größen
1	801984	HSS-TiN	7-teilig	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
2	801486	HSS	21-teilig	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
3	801991 ¹	HSS	29-teilig	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12

¹inkl. Windeisen und 7 Bohrer



Abb.	GEV-Nr.	Material	Inhalt	Größen
4	801485	HSS	37-teilig	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12

Kombigewindebohrer (HSS-TiN)



Pos.	GEV-Nr.	Größe	Ausführung	Anwendung
1	801354	M3	Bitschaft 1/4"	Materialien bis 700 N/mm ²
2	801854	M4	Bitschaft 1/4"	Materialien bis 700 N/mm ²
3	801855	M5	Bitschaft 1/4"	Materialien bis 700 N/mm ²
4	801856	M6	Bitschaft 1/4"	Materialien bis 700 N/mm ²
5	801355	M10	Bitschaft 1/4"	Materialien bis 700 N/mm ²

Kombigewindebohrer-Sätze



Abb.	GEV-Nr.	Material	Inhalt	Größe	Ausführung
1	801862	HSS-TiN	6-teilig	M3 - M10	Bitschaft 1/4"

Blechlocher

RUKO

Lochschneidersätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	∅ (mm)	Schnittstärke (mm)
1	801487	5-teilig	28,3/32,0/35,0	bis 4



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	∅ (mm)	Schnittstärke (mm)
2	801742	10-teilig	16,5/20,4/25,4/32,5/40,5	bis 4



3

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	∅ (mm)	Schnittstärke (mm)
3	801740	11-teilig	15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/32	bis 4



4

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	∅ (mm)	Schnittstärke (mm)
4	801744 ¹	12-teilig	16,5/20,4/25,4/32,5/40,5/50,5	bis 4

¹mit Handhydraulikstanze



5

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	∅ (mm)	Schnittstärke (mm)
5	801741	13-teilig	15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/37/47/54	bis 4

Blechlocher mit Druckkugellager



Pos.	GEV-Nr.	Lø (mm)	t (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Lø (mm)	t (mm)
1	801330	16	bis 1,75	6	801986	29	bis 1,75
2	801331	20,4	bis 1,75	7	801335	32	bis 1,75
3	801332	22,5	bis 1,75	8	801988	33	bis 1,75
4	801333	25	bis 1,75	9	801336	35	bis 2,5
5	801334	28,3	bis 1,75	10	801337	37	bis 2,5

Spannschrauben mit Kugellager



Pos.	GEV-Nr.	passend für	L (mm)	G
1	801351	Blechlocher 16-25mm	50	M10x1
2	801352	Blechlocher 28,3-37mm	60	M12x1,5

TPT Tools

Lochschneidersätze



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größen	Schnittstärke (mm)
1	801325	10-teilig	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	bis 2,0

Ersatzteile



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801868	Blechlocher 1/2" (22,5mm)
1	801869	Blechlocher 3/4" (28,3mm)
1	801870	Blechlocher 1" (34,6mm)
1	801871	Blechlocher 1 1/4" (43,2mm)
1	801872	Blechlocher 1 1/2" (49,6mm)
1	801873	Blechlocher 2" (61,5mm)
2	801874	Spannschraube mit Kugellager passend für 1/2"
2	801875	Spannschraube mit Kugellager passend für 3/4" - 2"
3	801876	Steckschlüssel 19mm L 40mm



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	801877	Knarre 1/2" L 250mm

Lochsägen

Lochsägen (Bi-Metall)



1

Abb.	GEV-Nr.	Lieferumfang	∅ (mm)	Schneidwerkstoff
1	801791	8-teilig	19/22/29/38/44/57	HSS



2

Abb.	GEV-Nr.	Lieferumfang	∅ (mm)	Schneidwerkstoff
2	801747	8-teilig	19/22/29/38/44/57	HSS Co 8



3

Abb.	GEV-Nr.	Lieferumfang	∅ (mm)	Schneidwerkstoff
3	801790	8-teilig	22/29/35/44/51/64	HSS



4

Abb.	GEV-Nr.	Lieferumfang	∅ (mm)	Schneidwerkstoff
4	801745	11-teilig	19/22/29/35/38/44/51/57/64	HSS Co 8



5

Abb.	GEV-Nr.	Lieferumfang	∅ (mm)	Schneidwerkstoff
5	801743	11-teilig	19/22/29/35/38/44/51/57/64	HSS



Abb.	GEV-Nr.	Lieferumfang	Ø (mm)	Schneidwerkstoff
6	801481	8-teilig	22/29/35/44/51/68	HSS

Pos.	GEV-Nr.	Ø (mm)	Schaft Ø (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Ø (mm)	Schaft Ø (mm)
7	801962	32	10	11	801185	40	10
8	801963	33	10	12	801186	44	10
9	801179	35	10	13	801190	48	10
10	801180	38	10	14	801191	52	13

Führungsbohrer



Pos.	GEV-Nr.	Größe (mm)	Material	Anwendung	L (mm)
1	801202	6	Hartmetall	für Lochsägen Ø16-70mm	52
2	801200	6	HSS	für Lochsägen Ø16-70mm	52
3	801203	8	Hartmetall	für Lochsägen Ø75-150mm	52
4	801201	8	HSS	für Lochsägen Ø75-150mm	52



Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ø (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ø (mm)
1	801825	Lochsäge	19	7	801831	Lochsäge	38
2	801826	Lochsäge	22	8	801832	Lochsäge	44
3	801827	Lochsäge	25	9	801833	Lochsäge	51
4	801828	Lochsäge	27	10	801834	Lochsäge	57
5	801829	Lochsäge	29	11	801835	Lochsäge	64
6	801830	Lochsäge	35				

Sägen

Metallsägebögen



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	Länge Sägeblatt (mm)	Lieferumfang
1	801294	425	300	inkl. Bimetall-Sägeblatt



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	Länge Sägeblatt (mm)	Lieferumfang
2	801412	variabel	260	inkl. Bimetall-Sägeblatt

Universalsägebögen



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	Länge Sägeblatt (mm)	Lieferumfang
1	801817	245	150	inkl. Universalsägeblatt



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	Länge Sägeblatt (mm)	Lieferumfang
2	801293	310	150	inkl. Universalsägeblatt




Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Schaft Ø (mm)
1	801780	Lochsägenaufnahme	Lochsägen Ø14-30mm	9,5
2	801781	Lochsägenaufnahme	Lochsägen Ø14-30mm	11
3	801782	Lochsägenaufnahme	Lochsägen Ø32-152mm	11

Lochsägen (Hartmetall)




Pos.	GEV-Nr.	Ø (mm)	Schaft Ø (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Ø (mm)	Schaft Ø (mm)
1	801170	21	10	4	801176	27	10
2	801171	22	10	5	801297	28	10
3	801174	25	10	6	801178	29	10

Sägeblätter



1

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	L (mm)	VPE (Stück)
1	801295	universal	150	10




2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	L (mm)	VPE (Stück)
2	801296	Bi-Metall	300	1


Feilen

Schlüsselfeilen




Pos.	GEV-Nr.	Form	Hieb	L (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Form	Hieb	L (mm)
1	802068	flach	2	100	4	802071	vierkant	2	100
2	802069	flachspitz	2	100	5	802072	halbrund	2	100
3	802070	dreikant	2	100	6	802073	rund	2	100

Feilen



1

Abb.	GEV-Nr.	Form	Hieb	L (mm)
1	802080	flach	2	100



2

Abb.	GEV-Nr.	Form	Hieb	L (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Form	Hieb	L (mm)
2	802075	flach	2	200	2	802078	halbrund	2	200
2	802076	dreikant	2	200	2	802079	rund	2	200
2	802077	vierkant	2	200					

Feilen-Sets



1



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Hieb	L (mm)
1	801763	Schlüsselfeilen	12-teilig	2	80
2	802067	Schlüsselfeilen	6-teilig	2	100



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Hieb	L (mm)
3	802074	Feilen	5-teilig	2	200

Reinigungswerkzeug


Bürsten

Bürstensortimente



1


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801768	20-teiliges Bürstensortiment mit Handgriff und Verlängerung 150mm, alle Bürsten mit 1/4" Sechskantschaft 6 Messingbürsten ø9/11/13/15/17/19mm 6 Nylonbürsten ø9/11/13/15/17/19mm 6 Edelstahlbürsten ø9/11/13/15/17/19mm




2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801769	38-teiliges Bürstensortiment mit Handgriff und Verlängerung 150mm, alle Bürsten mit 1/4" Sechskantschaft 12 Messingbürsten ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm 12 Nylonbürsten ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm 12 Edelstahlbürsten ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm


Drahtbürsten



1




2



3

Abb.	GEV-Nr.	Besatzlänge (mm)	B (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ausführung	Material
1	801474	35	10	175	3-reihig	Messing
2	801476	35	10	175	3-reihig	Nylon
3	801475	35	10	175	3-reihig	V2A



4 5

Abb.	GEV-Nr.	Besatzlänge (mm)	B (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ausführung	Material
4	801300	35	10	194	3-reihig	CNS glatt
5	801416	35	15	150	3-reihig	Messing gewellt



6 7

Abb.	GEV-Nr.	Besatzlänge (mm)	B (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ausführung	Material
6	802037	40	13	180	2-reihig	Messing
7	801301	125	20	250	4-reihig	CNS glatt



8 9

Abb.	GEV-Nr.	Besatzlänge (mm)	B (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ausführung	Material
8	801413	130	30	280	3-reihig	Messing gewellt
9	801440	140	30	290	3-reihig	CNS gewellt



10 11


Abb.	GEV-Nr.	Besatzlänge (mm)	B (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ausführung	Material
10	801441	140	20/5	290	3-reihig	CNS glatt
11	801302	145	15	240	3-reihig	CNS glatt

Reinigungsbürsten



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Gesamtlänge (mm)	Besatzlänge (mm)
1	802102	129	24
2	802024	200	45




3 4

Abb.	GEV-Nr.	Gesamtlänge (mm)	Besatzlänge (mm)
3	960081	370	100
4	960079	380	100

Zylinderbürsten


CNS-Draht gewellt



Technische Daten:
Material CNS gewellt

Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Besatzlänge (mm)
1	801451	4	300	100
2	801452	6	300	100
3	801453	8	300	100
4	801454	10	300	100
5	801455	12	300	100
6	801456	15	300	100
7	801457	20	300	100

Nylon



Technische Daten:
Material Nylon

Pos.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Besatzlänge (mm)
1	801461	4	300	100
2	801462	6	300	100
3	801463	8	300	100
4	801464	10	300	100
5	801465	12	300	100
6	801466	15	300	100
7	960080	15	450	100
8	801467	20	300	100
9	802400	30	480	110

Schaber



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	890240	Schaber für Glaskeramik-Kochfelder
2	890241	Ersatzklingen für Schaber VPE 5 Stück



3



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	705009	Schaber für Grillplatte B 80mm

4



5



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	705008	Schaber für Grillplatte
5	705021	Ersatzklingen für Schaber VPE 10 Stück

6



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
6	801816	Schaber

Elektrowerkzeug

Bohrmaschinen/Akkuschrauber

Zubehör

1



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	801449	Blindnietenaufsatz 2,4/3,2/4,0/4,8mm für Bohrmaschine und Akkuschrauber

2



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	801458	Nietmutternaufsatz M3/M4/M5/M6 für Bohrmaschine und Akkuschrauber

Taschenlampen

1



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	ø (mm)	Griff ø (mm)	L (mm)
1	801770 ¹	LED	22	16	170-545

¹mit magnetischem und flexiblem Kopf

2



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	ø (mm)	Griff ø (mm)	L (mm)
2	801398	LED	27	19	155

3



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	ø (mm)	Griff ø (mm)	L (mm)
3	801327	LED	35	27	143

Kälte und Klima

Monteurhilfen

IMPORT

digital

1



Abb.	GEV-Nr.	Gasskala	Druckeinheit
1	800277	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a	psi/bar/MPa/kPa/inHg

Technische Daten:
Anschluss 1/4" SAE



Technische Daten:
Anschluss 1/4" SAE

Abb.	GEV-Nr.	Gasskala	Druckeinheit
2	800282	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a	psi/bar/MPa/kPa



Technische Daten:
Anschluss 1/4" SAE

Abb.	GEV-Nr.	Gasskala	Druckeinheit
3	800285	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a	psi/bar/MPa/kPa
4	800287	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a	psi/bar/MPa/kPa

analog



Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
1	800291	80	R12/R22/R134a/R404a	1/4" SAE
2	800292	80	R12/R22/R134a/R404a	1/4" SAE




Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
3	800294	80	R22/R134a/R404	1/4" SAE
4	800296	80	R22/R134a/R404	3X1/4 SAE




Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
5	800293	80	R410a	5/16" SAE
6	800295	80	R410a	3X5/16 SAE

MASTERCOOL

digital



Abb.	GEV-Nr.	Gasskala	Anschluss	Druckeinheit
1	800248	für 66 Kältemittel	1/4" SAE	psi, inHg, Bar, MPa, Kg/cm ²

analog



1

Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
1	800299	80	R22/R134a/R404a/R407c/R507a	1/4" SAE
1	800310	80	R1270, R290, R600a	1/4" SAE



2


Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
2	800309	80	R22/R134a/R404a/R407c/R507a	1/4" SAE



3

4

Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
3	800314	80	R22/R410a/R407c	5/16"
4	800313	80	R22/R410a/R407c	5/16"



5

6

Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
5	800312	80	R22/R134a/R404a/R407c/R507a	1/4" SAE
6	800311	80	R22/R134a/R404a/R407c/R507a	1/4" SAE



7

8

Abb.	GEV-Nr.	ø (mm)	Gasskala	Anschluss
7	800316	80	R1270, R290, R600a	1/4" SAE
8	800315	80	R1270, R290, R600a	1/4" SAE

Manometer

IMPORT

analog



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	ø (mm)	Gasart
1	800289	1/8" NPT	80	R22/R134a/R410a/R407c
2	800290	1/8" NPT	80	R22/R134a/R410a/R407c




Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	ø (mm)	Gasart
3	800286	1/8" NPT	80	R410a
4	800288	1/8" NPT	80	R410a

digital



Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Gasart
1	800297	1/8" NPT	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a
2	800298	1/8" NPT	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a

MASTERCOOL



Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	ø (mm)	Gasart
1	800319	5/16"	80	R22/R410a/R407c
2	800320	5/16"	80	R22/R410a/R407c



Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	ø (mm)	Gasart
3	800321	1/4" SAE	80	R1270, R290, R600a
4	800322	1/4" SAE	80	R1270, R290, R600a



Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	ø (mm)	Gasart
5	800317	1/4" SAE	80	R22/R134a/R404a/R407c/R507a
6	800318	1/4" SAE	80	R22/R134a/R404a/R407c/R507a

Zubehör




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800324	Schutzkappe für Manometer ø 80mm blau
2	800323	Schutzkappe für Manometer ø 80mm rot



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	800142	Schutzkappe für Manometer ø 80mm Set 2-teilig


Schläuche

IMPORT



Technische Daten:
 Ausführung Set 3-teilig
 Länge 1500mm
 Anschluss 1 1/4" SAE
 Anschluss 2 1/4" SAE
 Arbeitsdruck 52 Bar


Abb.	GEV-Nr.	Gasart
1	800275	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a

1

Technische Daten:
Ausführung Set 3-teilig
Länge 1500mm
Anschluss 1 5/16" SAE
Anschluss 2 5/16" SAE
Arbeitsdruck 58 bar

Abb.	GEV-Nr.	Gasart
1	800276	R410a




1

Technische Daten:
Länge 1500mm
Arbeitsdruck 56 Bar

Abb.	GEV-Nr.	Gasart	Anschluss
1	800340	R22/R134a/R404a/R407c/R502/R410a	1/4" SAE
1	800329	R22/R410a/R407c	5/16" SAE

MASTERCOOL



1


Technische Daten:
Länge 1500mm
Anschluss 1/4" SAE
Arbeitsdruck 52 Bar

Abb.	GEV-Nr.	Gasart
1	800325	R12/R22/R502/R507A/R134a/R404a/R407c



1

Abb.	GEV-Nr.	Gasart	Anschluss 1	Anschluss 2
1	800330	R22/R410a/R407c	1/4" SAE	5/16" SAE



2


Technische Daten:
Länge 1500mm
Anschluss 1/4" SAE
Arbeitsdruck 52 Bar

Abb.	GEV-Nr.	Gasart
2	800326	R12/R22/R502/R507A/R134a/R404a/R407c



2

Abb.	GEV-Nr.	Gasart	Anschluss 1	Anschluss 2
2	800331	R22/R410a/R407c	1/4" SAE	5/16" SAE




3

Technische Daten:
Länge 1500mm
Anschluss 1/4" SAE
Arbeitsdruck 52 Bar

Abb.	GEV-Nr.	Gasart
3	800327	R12/R22/R502/R507A/R134a/R404a/R407c

Absperrventile



1 **2** **3**

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Gasart
1	800281	5/16" SAE	R12/R22/R502/R134a/R404a/R407c/R410a
1	800278	1/4" SAE	R12/R22/R502/R134a/R404a/R407c/R410a
2	800283	5/16" SAE	R12/R22/R502/R134a/R404a/R407c/R410a
2	800279	1/4" SAE	R12/R22/R502/R134a/R404a/R407c/R410a
3	800284	5/16" SAE	R12/R22/R502/R134a/R404a/R407c/R410a
3	800280	1/4" SAE	R12/R22/R502/R134a/R404a/R407c/R410a

Stickstoff-Regler



1

Technische Daten:

Anschluss 1/4" SAE
 Hochdruckmanometer 300bar
 Niederdruckmanometer 70bar
 Zulassung CE

Abb.	GEV-Nr.	Länder	Abb.	GEV-Nr.	Länder	Abb.	GEV-Nr.	Länder
1	800335	D/F	1	800336	GB	1	800337	I

Absauggeräte



1

Abb.	1
GEV-Nr.	800334
Kompressorart	Ölfrei - 1/2HP
Dampf (kg/h)	12
Flüssigkeit (kg/h)	71
Push-Pull (kg/h)	326
Anschluss	1/4" SAE
Spannung	220V - 50/60Hz
Temp. (°C)	0-50
Gewicht (kg)	16
Kältemittel	CFC, HFC, HCFC
Prüfung	TÜV/GS



2

Abb.	2
GEV-Nr.	800342
Kompressorart	Ölfrei - 1/2HP
Dampf (kg/h)	20
Flüssigkeit (kg/h)	68
Push-Pull (kg/h)	326
Anschluss	1/4" SAE
Spannung	220V - 50/60Hz
Temp. (°C)	0-50
Gewicht (kg)	16
Kältemittel	CFC, HFC, HCFC
Prüfung	-



1

Abb.	1
GEV-Nr.	800267
Kompressorart	Ölfrei - 3/8HP
Dampf (kg/h)	17
Flüssigkeit (kg/h)	114
Anschluss	1/4" SAE mit Schnellkupplung
Ausführung	mit Kugelhahn
Spannung	220V - 50/60Hz
Temp. (°C)	0-49
Gewicht (kg)	17
Kältemittel	alle Kältemittel

Vakuumpumpen



Abb.	1	1
GEV-Nr.	801902	801903
Fördermenge (l/min)	60	120
Fördermenge (cf/m)	2.2 / 2.6	4.2 / 5
Leist. (W)	250	370
Spng. (V)	220/110	220/110
Freq. (Hz)	50/60	50/60



Abb.	1	1
GEV-Nr.	801905	801906
Ausführung	2-stufig	2-stufig
Fördermenge (l/min)	35	119
Fördermenge (cf/m)	1.5	7
Leist. (W)	125	375
Spng. (V)	220	220
Freq. (Hz)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz



Technische Daten:
Ausführung für Vakuumpumpe
Arbeitsdruck 52 Bar

Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	Anschluss 1	Anschluss 2
1	800328	1500	3/8" SAE	3/8" SAE

Ventilkernentferner



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	800332	mit Absperrventil	1/4" SAE



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
2	800333	mit Absperrventil und Adapter	1/4" SAE, 1/2"-20UNF

Zangen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800420	Abklemmzange Kältetechnik



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	800419	Einstechzange Kältetechnik

Kälteratschen



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe Zoll (*)
1	801899	vierkant	1/4", 3/16", 9/16", 1/2"



2



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größe Zoll ("")
2	801898	vierkant	1/4", 3/8", 3/16", 5/16"

2



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größen
2	800418	vierkant	1/4", 3/8", 3/16", 5/16"

1



Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Größen
1	800417	sechskant/vierkant	6-kant 9/16", 1/2"; 4-kant 1/4", 3/16"



The image shows a laptop displaying the GEV webshop interface. At the top, the GEV logo is visible. Below it, a navigation bar includes 'WEBSHOP' with a shopping cart icon, and links for 'SERVICE', 'KATALOGE', 'HERSTELLER', 'PRODUKTBEREICHE', and 'UNTERNEHMEN'. A secondary bar contains 'Angebot', 'Ihr Konto', and 'Anfragen'. The main content area features a search box with the text 'Ersatzteile finden mit der EXPRESS-SUCHE' and a search button with a magnifying glass icon. Below the search box is a text input field labeled 'Suchbegriff eingeben'.

**SCHNELLSTE FREITEXTSUCHE
DER BRANCHE**